

**Profin Lasiliukuseinä Clear**

**Nro C2018**

Tuotetunniste SD Clear-2018-2017.11.23

Tuotteen käyttötarkoitus Lasiliukuseinä rakennuksen ulkokuoreen ja sisätiloihin. Lasitus valitaan käyttökohteen mukaisesti

Valmistaja Profin Oy  
Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi  
www.profin.fi

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmä

AVCP-luokka 3

<i>Perusominaisuus</i>	<i>Suoritustaso</i>	<i>hEN- standardi</i>
U-arvo	0,78 W/m <sup>2</sup> K	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Tuulenpaineenkestävyys	C5	
Ilmanpitävyys	4	
Sateenpitävyys	E1500	

Ilmoitetut laitokset Danish Technological Institute, 0108/785879  
VTT Expert Services Ltd, No. VTT-S-00344

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Pudasjärvellä 25.1.2018



Päivi Lantto - Tehdaspäällikkö