

Profin Lasiliukuseinä Active

Nro A2018

Tuotetunniste SD Active-2018-2017.11.23

Tuotteen käyttötarkoitus Lasiliukuseinä rakennuksen ulkokuoreen ja sisätiloihin. Lasitus valitaan käyttökohteen mukaisesti

Valmistaja Profin Oy
Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi
www.profin.fi

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmä AVCP-luokka 3

<i>Perusominaisuus</i>	<i>Suoritustaso</i>	<i>hEN-standardi</i>
U-arvo	0,74 W/m ² K	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Tuulenpaineenkestävyys	C5	
Ilmanpitävyys	4	
Sateenpitävyys	E1500	
Äänen eristävyys vakiolasille 6-18-4-18-6	Rw+Ctr 28	
Ääneneristävyys lasille 10,8-18-4-14-6	Rw+Ctr 38	
Ääneneristävyys lasille 12,8-12-6-12-8,8	Rw+Ctr 40	

Ilmoitetut laitokset Danish Technological Institute, 0108/785879
VTT Expert Services Ltd, No. VTT-S-00344
VTT Expert Services Ltd, No. VTT-S-02396-18

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No 305/20111 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Pudasjärvellä 25.1.2018



Päivi Lantto
Tehdaspäällikkö