

## Profin Lasiliukuseinä Clear

Nro C2018

Tuotetunniste	SD Clear-2018-2017.11.23
Tuotteen käyttötarkoitus	Lasiliukuseinä rakennuksen ulkokuoreen ja sisätiloihin. Lasitus valitaan käyttökohteen mukaisesti
Valmistaja	Profin Oy Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi www.profin.fi
Rakennustuotteen suoritusasteon pysyvyyden arviointi ja varmennusjärjestelmä	AVCP-luokka 3

Perusominaisuus	Suoritustaso	hEN- standardi
U-arvo	0,78 W/m <sup>2</sup> K	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Aurinkoenergian kokonaisläpäisy (G-arvo) vakiolasi / Suncool 70/35	0,45 / 0,33	
Tuulenpaineenkestävyys	C5	
Ilmanpitävyys	4	
Sateenpitävyys	E1500	
Ääneneristävyys vakiolasille 6-18-4-18-6	Rw+Ctr 29	
Ääneneristävyys lasille 10,8-18-4-14-6	Rw+Ctr 35	
Ääneneristävyys lasille 12,8-12-6-12-8,8	Rw+Ctr 38	

Ilmoitetut laitokset  
 Danish Technological Institute, 0108/785879  
 VTT Expert Services Ltd, No. VTT-S-00344  
 TURKU AMK, SY18-01a  
 VTT Expert Services Ltd, No. VTT-S-02396-18

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteo on ilmoitettujen suoritusasteojen joukon mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus on asetuksen (EU) No 305/20111 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Pudasjärvellä 25.1.2018



Päivi Lantto  
 Tehdaspäällikkö